

Technische Daten

Qualität: SOLTIS® 92

Grundgewebe:	DIN 60 001	Polyester
Gesamtgewicht:	DIN EN ISO 2286-2	420 g/m ²
Reißfestigkeit:	DIN EN ISO 1421	3100/2100 N/5cm
Weiterreißfestigkeit:	DIN 53 363	40/20 daN
Temperaturbeständigkeit:	DIN EN 1876-1 IVK/Pkt. 5	- 30° + 70°
Materialdicke:		0,45 mm
Brennverhalten:	DIN 4102	B1
Farbechtheit:	DIN 54004 DIN EN ISO 877	min. 7
Dauerknickverhalten:	DIN 53 359 Form: A	100.000